



Examen de module M2 exemples de questions Acupuncture / Tuina

1 . **Un pouls résistant, tendu en corde, en profondeur est appelé:**

- A) Pouls dur/ferme (Lao Mai)
- B) Pouls faible (Ruo Mai)
- C) Pouls caché (Fu Mai)
- D) Pouls ténu (Wei Mai)

A 121

2 . **Un patient se plaint de forts maux de gorge. Sa langue est rougie et dans sa gorge, l'inflammation est visible. Lequel des points suivants n'est pas indiqué?**

- A) P 11 (Shaoshang)
- B) P 10 (Yuji)
- C) P 9 (Taiyuan)
- D) GI 5 (Yangxi)

C 303

3 . **Une forte sensation de vertige avec perte d'équilibre est plutôt causée par...**

- A) un vide de Qi
- B) un vide de sang
- C) une chaleur dans le sang
- D) un vent interne

D 748

4 . **Quel aliment faut-il éviter lors d'un manque de Yin de l'estomac?**

- A) Café
- B) Piment
- C) Citron
- D) Tous les aliments cités

D 2175

5 . **Quels sont les trois points situés à hauteur de la demi-distance entre la pointe du Processus mastoïdien et l'insertion sternale du M. sterno-cléido-mastoïdien?**

- A) E 9 (Renying), GI 18 (Futu), IG 16 (Tianchuang)
- B) E 10 (Shuitu), GI 17 (Tianding), IG 16 (Tianchuang)
- C) E 9 (Renying), GI 17 (Tianding), IG 15 (Jianzhongshu)
- D) E 9 (Renying), GI 18 (Futu), IG 17 (Tianrong)

A 630

6 . **Laquelle des maladies suivantes ne doit pas être signalée à l'Office fédérale de la santé publique (OFSP)?**

- A) Rougeole
- B) Varicelle
- C) Malaria
- D) Tétanos

B 2115

7 . **GI 5 (Yangxi), TR 6 (Zhigou) et IG 5 (Yanggu) sont:**

- A) Des points Xi
- B) Des points de passage Luo
- C) Des points feu et fleuve Jing
- D) Des points puits Jing

C 417

8 . **Quels sont les 6 organes extraordinaires Yang?**

- A) Utérus, cerveau, moelle, os, vaisseaux sanguins, vésicule biliaire
- B) Prostate, cerveau, moelle, os, vaisseaux sanguins, vésicule biliaire
- C) Utérus, cerveau, moelle, os, lymphe, vésicule biliaire
- D) Utérus, cerveau, nerfs, os, vaisseaux sanguins, vésicule biliaire

A 110

9 . **Quel est l'effet en Tuina du mouvement Qia?**

- A) Réduire les tuméfactions
- B) apaise l'esprit
- C) Calme la toux
- D) Évacuation de facteurs pathogènes

D 421

10 . **Quel pathogène provoque des saignements?**

- A) Vent
- B) Froid
- C) Chaleur
- D) Humidité

C 413

11 . **DM 14 (Dazhui), V 13 (Feishu), V 12 (Fengmen), GI 11 (Quchi), P 7 (Lieque), P 11 (Shaoshang), V 40 (Weizhong) sont indiqués en cas de:**

- A) Maux de tête en raison de vent-chaleur
- B) Vertiges dû à la canicule
- C) Détresse respiratoire en raison de faiblesse du Qi des poumons
- D) Raideur dans la nuque en raison d'une faiblesse du Yang des reins

A 561

12 . **Monsieur M. présente les symptômes suivants: toux avec crachats excessifs, il a perdu du poids et n'a envie de rien. L'enduit de sa langue est blanc et collant. Son pouls est profond (Chen Mai) et lent (Chi Mai). Quel est le tableau pathologique à traiter?**

- A) Vent-froid avec humidité des poumons
- B) Vide du Yang de la rate avec glaires-humidité dans le poumon
- C) Vide de Yin du cœur avec faiblesse du Qi des reins
- D) Vent-Chaleur avec glaires-chaleur dans le poumon

B 105

13 . **Quelle est la combinaison de points qui convient le mieux pour évacuer du Vent-Chaleur avec des maux de gorge?**

- A) GI 4 (Hegu), P 11 (Shaoshang), V 12 (Fengmen)
- B) GI 4 (Hegu), P 7 (Lieque), V 12 (Fengmen)
- C) GI 4 (Hegu), F 2 (Xingjian), DM 14 (Dazhui)
- D) GI 11 (Quchi), P 5 (Chize), V 62 (Shenmai)

A 146

14 . **Si le feu n'engendre pas la terre, quel symptôme peut se présenter?**

- A) Palpitations
- B) Insomnie
- C) Selles molles
- D) Constipation

C 302

15 . **Na sur VB 20 (Fengchi) convient le mieux en présence de**

- A) Douleurs aux yeux
- B) Maux de tête en raison du vent
- C) Douleurs au dos par manque de Qi
- D) Nez qui coule

B 503

16 . **La substance messagère dans une formule traditionnelle sert à:**

- A) traiter la pathologie annexe
- B) harmoniser le mélange
- C) diriger la formule à l'endroit où elle doit agir
- D) B et C sont justes

D 2084

17 . **Quel est le tableau pathologique qui est le mieux traité à l'aide des points suivants: C 7 (Shenmen), MC 6 (Neiguan), RP 6 (Sanyinjiao), V 21 (Weishu) et E 36 (Zusanli)?**

- A) Insomnie à la suite d'un vide de Qi de la rate et d'un vide de sang
- B) Insomnie à la suite d'un dysfonctionnement de l'estomac
- C) Insomnie à la suite d'un feu du foie
- D) Insomnie à la suite d'une stagnation de nourriture

B

201

18 . **Où se trouvent les points HM-LE 8 (Bafeng)?**

- A) 4 points sur le côté palmaire des doigts, au centre du pli de l'articulation proximale interphalangienne.
- B) 4 points sur le dos du pied, au centre de la peau interdigitale des orteils
- C) 4 points sur le dos de la main, au niveau de la transition entre la peau blanche et la peau rouge de la peau interdigitale.
- D) 4 points situés 1 Cun antérieurement, postérieurement et latéralement à DM 20 (Baihui)

B

414

19 . **Quelle combinaison de points d'acupuncture traite le mieux la diarrhée à la suite d'humidité exogène et de froid ?**

- A) RP 4 (Gongsun), V 25 (Dachangshu), E 36 (Zusanli), V 23 (Shenshu), Du 4 (Mingmen)
- B) E 25 (Tianshu), V 25 (Dachangshu), E 36 (Zusanli), RM 12 (Zhongwan), RM 6 (Qihai)
- C) E 25 (Tianshu), V 25 (Dachangshu), E 36 (Zusanli), V 22 (Sanjiaoshu), V 40 (Weizhong)
- D) E 25 (Tianshu), V 25 (Dachangshu), E 36 (Zusanli), E 44 (Neiting), RP 9 (Yinlingquan)

B

884

20 . **Une patiente se plaint d'une miction pressante fréquente, avec des douleurs et une sensation de brûlure, d'une urine trouble jaune foncée, de fièvre et de soif. Langue: rouge, enduit épais collant et jaune; pouls: rapide (Shuo Mai) et glissant (Hua Mai).**

- A) V 23 (Shenshu), V 40 (Weizhong), GI 11 (Quchi), R 3 (Taixi)
- B) RP 9 (Yinlingquan), RM 3 (Zhongji), V 28 (Pangguangshu), V 63 (Jinmen)
- C) RM 4 (Guanyuan), E 25 (Tianshu), E 36 (Zusanli), RP 6 (Sanyinjiao)
- D) DM 4 (Mingmen), V 27 (Xiaochangshu), RP 10 (Xuehai), RM 6 (Qihai)

B

275

21 . **Quel est le principe thérapeutique lors d'une hyperménorrhée en raison d'une stase de sang?**

- A) Harmoniser le Chongmai et le Renmai
- B) Nourrir le sang et restaurer la fonction de conservation de la rate
- C) Activer le sang, transformer les stases, stopper les saignements
- D) Disperser la stagnation du foie, nourrir le sang, stopper les saignements, réchauffer l'utérus

C 754

22 . **Quels sont les symptômes caractéristiques d'un schéma pathologique de froid-humidité dans la vessie?**

- A) Brûlures lors de la miction, urines sombres, miction difficile, pouls rapide (Shuo Mai)
- B) Mictions fréquentes, urines claires et abondantes, langue pâle et mouillée, pouls profond (Chen Mai)
- C) Miction difficile, sensation de lourdeur, urines troubles, pouls glissant (Hua Mai)
- D) Brûlures lors de la miction, hématurie, fièvre, fuites nocturnes, pouls rapide (Shuo Mai)

C 854

23 . **Le point d'ouverture du Yangqiaomai est situé**

- A) Dans un creux, sous la malléole externe
- B) Dans un creux, distalement à la réunion du 4e et du 5e métatarse
- C) Directement sous la pointe de la malléole interne
- D) À proximité de la tête du 5e métacarpe

A 655

24 . **Par quels facteurs les douleurs prémenstruelles sont-elles causées ?**

- A) Stase de Qi et de sang
- B) Vide de Qi de la rate
- C) Vide de sang du foie
- D) Chaleur du sang

A 425

25 . **Votre patiente, 51 ans, souffre de perte de mémoire, de sensations de vertige, de paresthésie dans les doigts, de douleurs sourdes à la tête au niveau du vertex et de troubles du sommeil. Quel est votre diagnostic?**

- A) Vide de sang du foie
- B) Vide de sang du coeur
- C) Vide de sang du foie et vide de sang du coeur
- D) Vide de Qi des reins

C 125

26 . **Quels symptômes se présentent lors d'un froid-glaire?**

- A) Expectoration de crachat aqueux, mousseux, teinté de sang, dyspnée, pouls: glissant (Hua Mai), rapide (Shuo Mai)
- B) Expectoration de crachat blanc, aqueux, enduit blanc, mouillé, pouls: glissant (Hua Mai), lent (Chi Mai)
- C) Expectoration de glaires, nausées, bruit de frottement dans la gorge, pouls: glissant (Hua Mai)
- D) Expectoration abondante de crachat blanc, épais, enduit collant, pouls: glissant (Hua Mai)

B 774

27 . **Quel est le point de réunion Hui du sang?**

- A) V 11 (Dazhu)
- B) VB 34 (Yanglingquan)
- C) VB 39 (Xuanzhong)
- D) V 17 (Geshu)

D 588

28 . **Quel test s'avère positif lors d'une sciatique?**

- A) Test du fémur
- B) Test de 4
- C) Lasègue
- D) Brudzinski

C 546

29 . **En présence de quels états ou maladies la pose de ventouses est-elle interdite?**

- A) Névralgies
- B) Durcissement des muscles
- C) Troubles de la coagulation sanguine
- D) En présence d'éruptions cutanées sèches

C 599

30 . **Quel symptôme fait partie du manque de Yin de l'estomac?**

- A) Bouche sèche
- B) Fatigue
- C) Prédilection pour les boissons chaudes
- D) Vomissement de liquide clair

A 48

31 . **Quelle combinaison de points sélectionnez-vous en cas de dysfonctionnement de l'articulation de la mâchoire?**

- A) E 4 (Dicang), E 5 (Daying), VB 1 (Tongziliao), IG 19 (Tinggong)
- B) E 3 (Juliao), E 4 (Dicang), IG 18 (Quanliao), VB 3 (Shangguan)
- C) E 6 (Jiache), E 7 (Xiaguan), TR 17 (Yifeng), GI 4 (Hegu)
- D) IG 19 (Tinggong), TR 21 (Ermen), VB 2 (Tinghui), VB 41 (Zulinqi)

C 67

32 . **Quelle technique de poncture est indiquée lors d'une atteinte des méridiens tendinomusculaires?**

- A) Poncture lente et profonde
- B) Poncture superficielle rapide
- C) La poncture est contre-indiquée, seule la moxibustion peut être utilisée.
- D) Poncture profonde, dispersante

B 560

33 . **Quel symptôme pathologique est attribué au vaisseau Yin du talon (Yinqiaomai)?**

- A) Douleurs hypogastriques
- B) Douleurs et gonflements dans la région lombaire
- C) Douleurs dans la région latérale des côtes
- D) Fièvre et toux

A 442

34 . **Laquelle des maladies infantiles citées ci-après doit être déclarée et ne peut donc pas être traitée par un thérapeute dans la plupart des cantons?**

- A) La rougeole
- B) La coqueluche
- C) La grippe
- D) La varicelle

A 288

35 . **Dans quelle couche se produit une alternance de fièvre et de froid?**

- A) Tai Yang
- B) Shao Yang
- C) Yang Ming
- D) Shao Yin

B 765

36 . **Par quelle voie le Yuan Qi originel s'écoule-t-il depuis son origine entre les deux reins vers le haut dans les organes internes et les méridiens?**

- A) Ren Mai
- B) San Jiao
- C) Du Mai
- D) Chong Mai

B 104

37 . **Où se trouve le point Mu de l'intestin grêle?**

- A) 4 Cun sous le nombril, sur la ligne médiane de l'abdomen.
- B) 3 Cun sous le nombril, sur la ligne médiane de l'abdomen.
- C) 2 Cun latéral du centre du nombril.
- D) À hauteur de l'angle sterno-costal du 4e espace intercostal, sur la ligne médiane du sternum

B

41

38 . **Quelle combinaison de points sélectionnez-vous en cas de nausées pendant la grossesse?**

- A) F 3 (Taichong), VB 21(Jianjing), RM 12 (Zhongwan)
- B) E 36 (Zusanli), MC 6 (Neiguan), RM 13 (Shangwan)
- C) E 36 (Zusanli), VB 34 (Yanglingquan), RM 4 (Guanyuan)
- D) MC 6 (Neiguan), R 23 (Shenfeng), RM 13 (Shangwan)

B

197