



Esame modulare
M2
Esempi di
domande di
Agopuntura/Tuina

1. Come si definisce un polso a corda duro al livello profondo?

- A) Polso laborioso(Lao Mai)
- B) Polso molle (Ruo Mai)
- C) Polso nascosto (Fu Mai)
- D) Polso sottile (Wei Mai)

121

2. Un paziente si lamenta per dei forti dolori alla gola. La lingua è rossa e la faringe visibilmente infiammata. Quale dei seguenti punti non è indicato?

- A) P 11 (Shaoshang)
- B) P 10 (Yuji)
- C) P 9 (Taiyuan)
- D) IC 5 (Wenliu)

303

3. Qual è la causa principale di un forte senso di vertigine associato a perdita di equilibrio?

- A) Deficit di Qi
- B) Deficit di Sangue
- D) Sangue-Calore
- A) Vento interno

748

4. Quale alimento si deve evitare in caso di Deficit dello Yin?

- A) Caffè
- B) Peperoncino
- C) Limone
- D) Tutti quelli sopraelencati

2175

5. Quali tre punti si trovano ad altezza equidistante tra la punta del processo mastoideo e l'inserzione sternale del muscolo sternocleidomastoideo?

- A) ST 9 (Renyng), IC 18 (Futu), IT 16 (Tianchuang)
- B) ST 10 (Shuitu), IC 17 (Tianding), IT 16 (Tianchuang)
- C) ST 9 (Renyng), IC 17 (Tianding), IT 15 (Jianzhongshu)
- D) ST 9 (Renyng), IC 18 (Futu), SJ 17 (Yifeng)

630

6. Quale delle seguenti malattie non deve essere notificata all'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP?

- A) Morbillo
- B) Varicella
- C) Malaria
- D) Tetano

2115

7. Cosa sono IC 5 (Yangxi), SJ 6 (Zhigou) e IT 5 (Yanggu)?

- A) Punti fessura Xi
- B) Punti di passaggio Luo
- C) Punti Jing Fiume e Fuoco
- D) Punti Jing Pozzo

417

8. Quali sono i 6 Organi straordinari dello Yang?

- A) Utero, Cervello, Midollo, Ossa, Vasi Sanguigni, Cistifellea
- B) Prostata, Cervello, Midollo, Ossa, Vasi sanguigni, Cistifellea
- C) Utero, Cervello, Midollo, Ossa, Organi linfatici, Cistifellea
- A) Utero, Cervello, Nervi, Ossa, Vasi Sanguigni, Cistifellea

110

9. Come agisce il Qi?

- A) Elimina il gonfiore
- B) Calma lo spirito
- C) Calma la tosse
- D) Allontana i fattori patogeni

421

10. Quale fattore patogeno causa emorragie?

- A) Vento
- B) Freddo
- C) Calore
- D) Umidità

413

11. Quando sono indicati i seguenti punti? GV 14 (Dazhui), BL 13 (Feishu), BL 12 (Fengmen), IC 11 (Quchi), P 7 (Lieque), P 11 (Shaoshang), BL 40 (Weizhong)

- A) Mal di testa dovuto a Vento-Calore
- B) Vertigini dovute al calore estivo
- C) Affanno dovuto a debolezza del Qi del Polmone
- D) Rigidità della nuca dovuta a debolezza dello Yang di Rene

561

12. Il signor Rossi ha una tosse con eccessiva espettorazione, ha perso peso e si sente apatico. La patina linguale è bianca e appiccicosa. Il polso è profondo (Chen Mai) e lento (Chi Mai). Quale quadro trattate?

- A) Vento-Freddo con Umidità del Polmone
- B) Vuoto di Yang della Milza con Umidità del Muco del Polmone
- C) Vuoto di Yin del Cuore con debolezza del Qi di Rene
- D) Calore-Vento con Calore del Muco del Polmone

105

13 . **Quale combinazione di punti è maggiormente indicata per eliminare il Vento-Calore in caso di mal di gola?**

- A) IC 4 (Hegu), P 11 (Shaoshang), BL 12 (Fengmen)
- B) IC 4 (Hegu), P 7 (Lieque), BL 12 (Fengmen)
- C) IC 4 (Hegu), F2 Fegato (Xingjian), GV 14 (Dazhui)
- D) IC 11 (Quchi), P 5 (Chize), BL 62 (Shenmai)

146

14 . **Quando il Fuoco non produce Terra, quale sintomo può manifestarsi?**

- A) Palpitazioni
- B) Insonnia
- C) Feci molli
- D) Costipazione

302

15 . **Per cosa è maggiormente indicata la Presa Na sul punto VF 20 (Fengchi)?**

- A) Occhi doloranti
- B) Mal di testa dovuto a Vento
- C) Mal di schiena dovuto a Deficit di Qi
- D) Naso che cola

503

16 . **A cosa serve il semiochimico in un preparato tradizionale?**

- A) A trattare la patologia secondaria.
- B) Ad armonizzare la miscela.
- C) Porta il preparato a essere efficace nel punto giusto.
- D) B e C sono esatte.

2084

17. **Quale quadro viene trattato al meglio con i seguenti punti: C 7 (Shenmen), Pe 6 (Neiguan), SP 6 (Sanyinjiao), BL 21 (Weishu) e ST 36 (Zusanli)?**

- A) Insonnia in seguito a Vuoto di Sangue e di Qi di Milza
- B) Insonnia in seguito a disfunzioni dello Stomaco
- C) Insonnia in seguito a Fuoco di Fegato
- D) Insonnia in seguito a ristagno di cibo

201

18. **Dove si trova il punto M-LE-8 (Bafeng)?**

- A) 4 punti sulla parte palmare delle dita, al centro della giuntura articolare della articolazione interfalangea prossimale
- B) 4 punti sul dorso del piede, al centro della membrana interdigitale delle dita
- C) 4 punti sul dorso della mano, al passaggio dal rosso al bianco della pelle nella membrana interdigitale
- D) 4 punti che si trovano rispettivamente 1 Cun anteriormente, posteriormente e lateralmente a GV 20 (Baihui)

414

19. **Con quale combinazione di punti di agopuntura si tratta la diarrea dovuta e Umidità esogena e Freddo?**

- A) SP 4 (Gongsun), BL 25 (Dachangshu), ST 36 (Zusanli), BL 23 (Shenshu), GV 4 (Mingmen)
- B) ST 25 (Tianshu), BL 25 (Dachangshu), ST 36 (Zusanli), CV 12 (Zhongwan), CV 6 (Qihai)
- C) ST 25 (Tianshu), BL 25 (Dachangshu), ST 36 (Zusanli), BL 22 (Sanjiaoshu), BL 40 (Weizhong)
- D) ST 25 (Tianshu), BL 25 (Dachangshu), ST 36 (Zusanli), ST 44 (Neiting), SP 9 (Yinlingquan)

884

20. **Una paziente lamenta una minzione frequente e impellente con sensazione di bruciore, urina torbida e scura, febbre e sete. La lingua è rossa con patina spessa, gialla e appiccicosa; il polso è veloce (Shuo Mai) e scivoloso (Hua Mai). Qual è la combinazione di punti maggiormente indicata?**

- A) BL 23 (Shenshu), BL 40 (Weizhong), IC 11 (Quchi), R 3 (Taixi)
- B) SP 9 (Yinlingquan), CV 3 (Zhongji), BL 28 (Panguangshu), BL 63 (Jinmen)
- C) CV 4 (Guanyuan), ST 25 (Tianshu), ST 36 (Zusanli), SP 6 (Sanyinjiao)
- D) GV 4 (Mingmen), BL 27 (Xiaochangshu), SP 10 (Xuehai), CV 6 (Qihai)

275

21 . Quale principio terapeutico adottare in caso di ipermenorrea dovuta a Stasi del Sangue?

- A) Armonizzare Chongmai e Renmai
- B) Nutrire il Sangue e ripristinare la funzione di sostegno della Milza
- C) Muovere il Sangue, sbloccare la Stasi, arrestare l'emorragia
- D) Rimuovere il Ristagno del Fegato, nutrire il Sangue, arrestare l'emorragia, riscaldare l'utero

754

22 . Quali sintomi descrivono il quadro Umidità-Freddo della Vescica?

- A) Bruciore alla minzione, urina scura, minzione difficile, polso veloce (Shuo Mai)
- B) Minzione frequente con urina chiara e abbondante, lingua pallida e umida, polso profondo (Chen Mai)
- C) Minzione difficile, senso di pesantezza, urina torbida, polso scivoloso (Hua Mai)
- D) Bruciore alla minzione, sangue nelle urine, febbre, incontinenza notturna, polso veloce (Shuo Mai)

854

23 . Dove si situa il punto di apertura dello Yangqiaomai?

- A) in un'incavatura al di sotto del malleolo laterale
- B) In un'incavatura distalmente alla giunzione del 4° e del 5° osso metatarsale
- C) immediatamente al di sotto della punta del malleolo mediale
- D) prossimale alla testa del 5° osso metacarpale

655

24 . Quali fattori sono all'origine dei dolori premestruali?

- A) Stasi del Qi di Sangue
- B) Vuoto del Qi di Milza
- C) Vuoto del Sangue di Fegato
- D) Sangue-Calore

425

25 . **La vostra paziente ha 51 anni e soffre di disturbi della memoria, vertigini, parestesia alle dita, perdita dell'udito, mal di testa alla sommità del capo e disturbi del sonno. Qual è la vostra diagnosi?**

- A) Deficit di Sangue di Fegato
- B) Deficit di Sangue del Cuore
- C) Deficit di Sangue del Fegato e Deficit di Sangue del Cuore
- D) Deficit di Qi del Rene

125

26 . **Quali sintomi appaiono in caso di Freddo-Muco?**

- A) Espettorazione acquosa e schiumosa con lievi tracce di sangue, dispnea, polso scivoloso (Hua Mai), veloce (Shuo Mai)
- B) Espettorazione acquosa e schiumosa, patina bianca e umida, polso scivoloso (Hua Mai) e lento (Chi Mai)
- C) Espettorazione di muco, nausea, rumore metallico alla gola, polso scivoloso (Hua Mai)
- D) Abbondante espettorazione di catarro bianco, denso, patina linguale appiccicosa, polso scivoloso (Hua Mai)

774

27 . **Qual è il Punto Influyente Hui di Sangue?**

- A) BL 11 (Dazhu)
- B) VB 34 (Yanglingquan)
- C) VB 39 (Xuanzhong)
- D) BL 17 (Geshu)

588

28 . **Quale test risulta positivo in caso di sindrome sciatica?**

- A) Test del femore
- B) Test di Patrick o di Faber
- C) Segno di Lasègue
- D) Segno di Brudzinski

546

29 . **In quali condizioni o malattie non si può ricorrere alla coppettazione?**

- A) Nevralgie
- B) Tensione muscolare
- C) Disturbi della coagulazione
- D) Eruzioni cutanee con pelle secca

599

30 . **Quale sintomo è associato al Deficit di Yin di Stomaco?**

- A) Pelle secca
- B) Stanchezza
- C) Predilezione per le bevande calde
- D) Vomito con liquido chiaro

48

31 . **Quali combinazioni di punti scegliete in caso di disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare?**

- A) ST 4 (Dicang), ST 5 (Daying), VF 1 (Tongziliao), IT 19 (Tinggong)
- B) ST 3 (Juliao), ST 4 (Dicang), IT 18 (Quanliao), VF 3 (Shangguan)
- C) ST 6 (Jiache), ST 7 (Xiaguan), SJ 17 (Yifeng), IC 4 (Hegu)
- D) IT 19 (Tinggong), SJ 21 (Ermen), VF 2 (Tinghui), VF 41 (Zulinqi)

67

32 . **Quale tecnica con aghi è indicata in caso di infezione del meridiano tendino-muscolare?**

- A) Inserzione lenta, profonda
- B) Inserzione veloce e piatta
- C) L'inserzione di aghi è controindicata, si può ricorrere solo alla moxa.
- D) Inserzione profonda e dispersiva

560

33 . **Quale sintomo patologico viene ascritto al Vaso del Calcagno Yin?**

- A) Dolori ipogastrici
- B) Dolore e gonfiore nella zona lombare
- C) Dolori nella zona costale laterale
- D) Febbre e tosse

442

34 . **Quale tra le malattie sottoelencate comporta un obbligo di notifica e non può essere perciò trattata da un terapeuta nella maggior parte dei Cantoni?**

- A) Morbillo
- B) Pertosse
- C) Rosolia nei pazienti da 0 a 15 anni
- D) Orecchioni

288

35 . **In quale Strato avviene il passaggio tra febbre e Freddo?**

- A) Tai Yang
- B) Shao Yang
- C) Yang Ming
- D) Shao Yin

765

36 . **Dove scorre il Yuan-Qi nel percorso dalla sua origine in mezzo ai Reni verso l'alto negli Organi interni e i Canali?**

- A) Ren Mai
- B) San Jiao
- C) Du Mai
- D) Chong Mai

104

37 . **Dove si trova il Punto Mu dell'Intestino tenue?**

- A) 4 Cun al di sotto dell'ombelico, sulla linea mediana dell'addome
- B) 3 Cun al di sotto dell'ombelico, sulla linea mediana dell'addome
- C) 2 Cun lateralmente rispetto al centro dell'ombelico
- D) All'altezza dell'angolo sternocostale del 4. spazio intercostale, sulla linea mediana dello sterno

41

38 . Quali combinazioni di punti scegliete in caso di nausea in gravidanza?

- A) F 3 (Taichong), VF 21 (Jianjing), CV12 (Zhongwan)
- B) ST 36 (Zusanli), Pe 6 (Neiguan), Ren 13 (Shangwan)
- C) ST 36 (Zusanli), VF 34 (Yanglingquan), CV 4 (Guanyuan)
- D) Pe 6 (Neiguan), R 23 (Shenfeng), CV 13 (Shangwan)